



CUTEK®

LA BEAUTÉ DU BOIS
PROTÉGÉE AVEC PUISSANCE

—
CUTEKSTAIN.COM

CONTENU

PRÉPARATION ET PROTECTION 4

PRÉPARATION

CUTEK® Wood Reviver	6
CUTEK® Wood Stripper	8
CUTEK® Quickclean	10

PROTECTION

CUTEK® Extreme	12
Pourquoi choisir CUTEK® Extreme?	14
La différence CUTEK®	18
CUTEK® Colourtones	22
One Tree Planted et pratiques liées à la durabilité	26



PRÉPARATION ET PROTECTION

ÉTAPE 1 ► PRÉPARATION

Restaurez, décapez et nettoyez votre bois.



CUTEK® WOOD REVIVER

Restaurez le bois vieilli, altéré par les intempéries ou taché pour lui redonner l'aspect du neuf!



CUTEK® WOOD STRIPPER

Enlève la peinture et les enduits du bois



CUTEK® QUICKCLEAN

Nettoyez votre bois avant de faire une couche d'entretien.

Le système de protection du bois CUTEK® est conçu pour rehausser la beauté naturelle de votre bois.

Afin de maximiser les caractéristiques uniques de votre bois, nous avons élaboré un système en deux étapes :

- 1 ► qui rehaussera votre bois brut en vous permettant de le préparer adéquatement à l'enduisage;
- 2 ► qui protégera la beauté naturelle du bois et vous procurera une stabilité dimensionnelle accrue.

Il est important que vous **PRÉPARIEZ** votre bois adéquatement afin d'être en mesure de le **PROTÉGER** ensuite de façon performante.

ÉTAPE 2 ▶ PROTECTION

Protégez votre bois contre les environnements extérieurs.

BOIS POUR EXTÉRIEUR

Conçu à l'origine pour les environnements les plus rigoureux d'Australie et éprouvé pour y performer.



CUTEK® EXTREME

Huile pénétrante/agent stabilisant haute performance travaillant de l'intérieur vers l'extérieur pour contrôler l'humidité, et réduire au minimum gauchissement, bombement et fendillement. Produit garanti contre le pelage et l'écaillage, CUTEK® Extreme prolonge la durée de vie et rehausse la beauté naturelle de votre bois.



CUTEK® COLOURTONE

Additif colorant pour CUTEK® Extreme.

Lieu: Stittsville, ON Photographe: J.Markov



Vous souhaitez planifier un projet particulier?
Faites l'essai de notre outil planificateur de projet.

CUTEK® WOOD REVIVER



CUTEK® Wood Reviver nettoiera et préparera le bois vieilli, grisonnant ou taché, l'appêtant-pour les applications initiales de CUTEK® Extreme.

Il s'agit d'un produit performant qui s'oppose au processus de l'alteration due aux intempéries de toutes les essences de bois en éliminant l'effet d'années de ternissement par le soleil et d'acquisition d'un ton argenté.

CUTEK® Wood Reviver rehausse en éclat, débarrasse des taches tenaces, enlève les zones grisâtres et redonne aux surfaces de bois leur apparence neuve. Il est également efficace pour enlever les taches causées par les tanins, l'eau, le fer, les résines, les moisissures et les champignons.

POURQUOI CUTEK® WOOD REVIVER?



UN PUISSANT RAVIVEUR POUR LE BOIS

Redonne au bois altéré par les intempéries ou devenu grisâtre/argenté son apparence d'origine.



ÉLIMINE LES TACHES TENACES

comme celles laissées par : le fer, les traces d'eau, les tanins, les résines, les moisissures et les champignons.



PRÉPARE LE BOIS NEUF POUR L'ENDUIT

Enlève le glacis d'usage invisible typique du bois nouvellement scié ou ouvré.

CUTEK® WOOD STRIPPER



CUTEK® Wood Stripper est un décapant à peinture et à enduit de surface performant et simple à utiliser.

Voilà la solution de recharge judicieuse aux décapants traditionnels qui utilisent des produits chimiques dangereux (comme le chlorure de méthylène, le N-méthyl-pyrrolidine [NMP], etc.).

CUTEK® Wood Stripper convient pour débarrasser les surfaces des couches multiples des enduits pour le bois les plus couramment employés tels que peintures au latex, teintures, vernis, huiles de lin/naturelles, enduits à base d'acrylique et autres enduits filmogènes. Également efficace pour enlever les enduits des surfaces métalliques, de brique et de maçonnerie.

POURQUOI CUTEK® WOOD STRIPPER?



UN DÉCAPANT POUR LE BOIS PUISSANT!

Enlève les enduits vieillis des surfaces de bois, de métal, de brique et de maçonnerie.



UNE SOLUTION DE RECHANGE JUDICIEUSE

N'utilise aucun produit chimique dangereux comme le chlorure de méthylène ou le NMP.



SÉCURITAIRE ET SIMPLE À UTILISER

Sûr à utiliser dans vos projets de bricolage (*aucune expérience professionnelle nécessaire*). Se lave au savon et à l'eau.

CUTEK® QUICKCLEAN



CUTEK® Quickclean est le produit idéal pour maintenir vos ouvrages en bois propres avec régularité. Il prépare aussi votre bois afin d'optimiser la performance des couches d'entretien CUTEK® Extreme.

Ce produit débarrasse facilement votre bois de la saleté, de la graisse et des souillures, et il permet d'égaliser tout agent colorant CUTEK® Colourtone ayant commencé à s'user ou à s'éroder inégalement sur votre bois.

CUTEK® Quickclean est un nettoyeur puissant pour extérieur à usage général qui débarrasse de la saleté, de la graisse et des souillures toutes les surfaces dures extérieurs. CUTEK® Quickclean est un produit concentré qui doit être dilué avec de l'eau. Le dosage de dilution varie suivant l'accumulation de saleté/graisse sur la surface à nettoyer.

POURQUOI CUTEK® QUICKCLEAN?



NETTOYANT PUISSANT POUR EXTÉRIEUR

Nettoyant pour usage général qui enlève saleté, graisse et souillures des surfaces extérieures.



IDÉAL POUR NETTOYAGE RÉGULIER DU BOIS

Prépare le bois à recevoir une couche d'entretien de CUTEK® Extreme.



NETTOIE FACILEMENT LES DÉVERSEMENTS DE CUTEK®

Permet de nettoyer facilement les déversements accidentels de CUTEK® Extreme.



NETTOIE TOUTES LES SURFACES DURES

Y compris terrasses composites, plastique, PVC, carreaux, dallages, béton et verre

CUTEK® EXTREME



CUTEK® Extreme est un agent stabilisant pour le bois à base d'huile de type haute performance.

Pénétrant profondément dans le bois, CUTEK® Extreme rehausse son grain naturel et sa beauté tout en procurant une protection robuste et durable. Travaillant de l'intérieur vers l'extérieur pour contrôler l'humidité et réduire au minimum gauchissement, bombement et fendillement, CUTEK® Extreme améliore la durée de vie de votre bois.

CUTEK® Extreme ne s'écaillera pas et ne pèlera pas, et il est d'un entretien rapide et simple – nul besoin de le poncer ni de le décaper.

CUTEK® Extreme met en valeur la beauté naturelle, le grain et la texture du bois. S'appliquant comme une huile translucide, CUTEK® Extreme permet au bois d'acquérir naturellement un ton argenté avec le temps. Mélangez à ce produit l'un des nombreuses teintes CUTEK® Colourtone afin de mieux rehausser et conserver l'apparence naturelle fraîchement huilée de votre bois ou d'en altérer la couleur pour satisfaire à vos exigences en matière de conception.

POURQUOI CUTEK® EXTREME?

-  **STABILISE VOTRE BOIS**
Réduit considérablement le fendillement, le gauchissement et le bombement.
-  **SIMPLE ET FACILE À UTILISER**
Aucune expérience d'ordre technique n'est nécessaire.
-  **ENTRETIEN SIMPLE ET RAPIDE**
Nul besoin de poncer ou de décaper; vous n'avez qu'à nettoyer et à appliquer le nouvel enduit.
-  **PAS D'ÉCAILLAGE NI DE PELAGE**
Au lieu de cela, l'enduit est conçu pour s'estomper avec le temps.
-  **UN PRODUIT RENTABLE**
Jusqu'à deux (2) fois le rendement en surface de la plupart des enduits pour le bois.
-  **VOTRE BOIS MIS EN VALEUR!**
Rehausse la couleur et le grain naturels de votre bois.
-  **UN CHOIX DURABLE**
Prolonge de beaucoup la durée de vie du bois.
-  **PROTECTION CUMULATIVE À LONG TERME**
Demeure actif à l'intérieur de votre bois pour le protéger de l'intérieur vers l'extérieur.
-  **CUTEK® PRÉVOIT**
Nous plantons un arbre pour chaque gallon de CUTEK® Extreme qui est vendu dans le monde entier.

POURQUOI CHOISIR CUTEK® EXTREME?




La beauté du bois n'a pas d'égale.
Faites-la durer avec CUTEK® Extreme.

L'eau est l'ennemie du bois. Contrairement aux autres huiles et enduits, CUTEK® Extreme se diffuse profondément dans le bois pour en chasser l'humidité et aider à maintenir son intégrité structurale.

L'effet de l'humidité sur le bois...


En conditions humides ou pluvieuses, l'humidité pénètre le bois et le fait gonfler.

Lorsqu'ensuite le bois sèche, il prend du retrait.




Et ce processus se répète avec chaque cycle de mouillage-séchage.

Avec le temps, ces cycles font se fissurer, fendre, gauchir et éventuellement pourrir le bois.






Les enduits traditionnels restent sur la surface du bois.
Les rayons UV dégradent ces enduits et les font peler.



Ceci permet à l'eau de pénétrer dans le bois, puis le cycle entier de dilatation-retrait se répète. Et vous voilà de nouveau dans l'obligation d'assurer un entretien dispendieux et exigeant en temps en ponçant et décapant le vieil enduit, pour réenduire une nouvelle fois...



VIDÉO
« COMMENT ÇA
FONCTIONNE »




POURQUOI CHOISIR CUTEK® EXTREME?



LA SOLUTION CUTEK®


CUTEK® Extreme est différent car il se diffuse profondément dans le bois, qui l'absorbe telle une éponge.



CUTEK® Extreme protège votre bois de l'intérieur vers l'extérieur en délogeant activement l'eau à travers tout le bois et en procurant ainsi une protection à long terme insurpassée contre les dommages dus à l'eau.

VÉRITABLE PÉNÉTRATION AVEC ACTION AUTO-SCELLANTE

Les composants protecteurs pénètrent et demeurent mobiles en permanence dans le bois enduit, migrant vers toute coupe ou perforation pour y exercer leur action auto-scillante.






PROTECTION ET STABILITÉ DIMENSIONNELLE

CUTEK® Extreme a un effet cumulatif, procurant la plus-value d'une longue durée de vie, réduisant la fissuration, le fendillement et le gauchissement du bois.

Ceci prolonge la durée de vie de votre bois.



REHAUSSE LA BEAUTÉ NATURELLE DU BOIS

Choisissez l'huile translucide CUTEK® Extreme pour obtenir une apparence claire naturelle, puis graduellement avec le temps un ton argenté. Ou utilisez l'une de nos teintures CUTEK® Colourtone afin de mieux conserver la couleur d'origine de votre bois.

UN ENTRETIEN FACILE

Protégez votre investissement en capital grâce à un programme d'entretien facile. C'est un produit simple à utiliser et à entretenir, et qui donne une apparence superbe. L'innovation australienne à son meilleur : vivez la différence de l'expérience CUTEK®!

LA DIFFÉRENCE CUTEK®



UN RENDEMENT ANTÉRIEUR ÉPROUVÉ

- 30 ans de rendement antérieur éprouvé à l'échelle de 5 continents
- Mode d'action inégalé, avéré, avec protection auto-scillante
- Matières premières de qualité exceptionnelle + produit issu d'un savoir-faire technique
- Priorité première : assurer la plus longue durée de vie possible du bois.



ENTRETIEN MINIME

De nombreux architectes, constructeurs et propriétaires se fient aux enduits pour le bois CUTEK® pour obtenir une protection des biens à long terme parce qu'il fonctionne avec peu d'entretien et un minimum de problèmes.



Lieu: Manotick, ON Photographe: J. Markov



MIS À L'ESSAI DE FAÇON INDÉPENDANTE

CUTEK® Extreme a été mis à l'essai de façon indépendante et éprouvé afin d'offrir une protection environnementale à long terme et performante et des améliorations de stabilité dimensionnelle pour résister aux conditions les plus extrêmes.



UN PERSONNEL EXPÉRIMENTÉ

Nous employons comme représentants des ventes des experts de l'industrie du bois, forts de dizaines d'années d'expérience pratique dans les enduits et les usages du bois en situations réelles dans la construction. Les témoignages en font foi : On sait de quoi on parle!

LA DIFFÉRENCE CUTEK®



REHAUSSER LE GRAIN NATUREL DU BOIS

CUTEK® Extreme, au lieu de les obscurcir, rehaussera toujours le grain naturel et la beauté du bois.



DURÉE DE VIE À FAIBLE COÛT

L'entretien est chose simple avec les produits CUTEK®. Il ne pèlera ni ne s'écaillera jamais; par conséquent, aucune ponçage ou décapage coûteux ne seront requis pour l'entretien.



UNE PÉNÉTRATION VÉRITABLE AVEC UNE ACTION AUTO-SCELLANTE

- CUTEK® Extreme protège votre bois de l'intérieur vers l'extérieur en délogeant activement l'eau à travers tout le bois et en procurant ainsi une protection à long terme insurpassée contre les dommages dus à l'eau.
- Les composants plus protecteurs pénètrent et demeurent mobiles en permanence dans le bois enduit, migrant vers toute coupe ou perforation pour y exercer leur action auto-scillante.

Lieu: Manotick, ON Photographe: J. Markov




ÉLABORÉ À L'ORIGINE POUR LES CONDITIONS RIGOUREUSES AUSTRALIENNES

Éprouvé et mis à l'essai dans des environnements parmi les plus rigoureux au monde, CUTEK® Extreme a été élaboré à l'origine pour protéger le bois contre les cycles climatiques extrêmes et les hauts rayonnements UV.

MAXIMISEZ LA DURÉE DE VIE DE VOTRE BOIS

CUTEK® Extreme accroît de façon spectaculaire la stabilité dimensionnelle de votre bois, ce qui en retour augmente la durée de vie de votre projet.

C'est une équation toute simple :



Plus longue durée
de vie du bois

=



Moins de dépenses pour
remplacer des planches
gauchies, bombées et fendues
(et moins d'arbres abattus pour
remplacer ces éléments)

CUTEK® COLOURTONES

TONS BRUNS




ESPRESSO



BOIS DE FÊNE*



NOIX DE PÉCAN



NOYER



ÉCORCE

TONS ROUGES



TON DE CÉDRE



TERRE CUITE*



TON D'AUTOMNE



ROUGE BRÛLÉ*

TONS JAUNES



CHÊNE CLAIR*



TONE D'OR



RAYON DE MIEL



VIEIL OR

TONS NEUTRES



BLANC DÉLAVÉ*



GRIS FUMÉ



ARDOISE BLEUE*



FRÊNE NOIR



GRIS GRAPHITE

* Disponibles sur commande spéciale

Remarque : Ces couleurs sont montrées à titre indicatif seulement. La couleur peut varier selon de nombreux facteurs, y compris le type d'application ainsi que l'état et l'essence du bois.



BIEN COMPRENDRE LES TEINTES CUTEK® COLOURTONES

CUTEK® Extreme, à l'état translucide, va rapidement s'éclaircir/acquérir un ton argenté ou grisâtre avec l'exposition au soleil. À moins que vous ne vouliez obtenir un fini translucide qui va naturellement s'éclaircir/acquérir un ton argenté/griser, il est important de mélanger un agent CUTEK® Colourtone à votre huile avant de l'appliquer.

L'ajout d'une teinte CUTEK® Colourtone protégera contre les rayons UV et ralentira le processus d'éclaircissement/d'acquisition de ton argenté.

(REMARQUE : CUTEK® Extreme se diffuse profondément dans votre bois. Il continuera d'assurer une protection contre l'humidité et d'améliorer la stabilité dimensionnelle même si une teinte CUTEK® Colourtone n'est pas ajoutée et que votre bois devient grisonnant et altéré par les intempéries)

CONSEIL CUTEK® :
**Utilisez toujours un échantillon
prémélangé pour tester si la teinte
Colourtone que vous avez choisie
convient à votre projet.**

CUTEKSTAIN.COM

CUTEK® COLOURTONES



CHOISIR LA TEINTE CUTEK® COLOURTONE QUI CONVIENT

Pour maintenir la couleur d'origine de votre bois plus longtemps, choisissez une teinte CUTEK® Colourtone semblable à la couleur naturelle du bois. Sont énumérées dans le tableau à droite les teintes CUTEK® Colourtone suggérées pour correspondre au ton naturel de votre bois.

Les teintes Colourtone peuvent également aider à altérer, si nécessaire, la couleur du bois (p. ex. en le rendant plus clair ou plus foncé qu'à l'état naturel).

Veillez toujours à obtenir un échantillon prémélangé afin de vérifier votre choix de couleur avant d'aller de l'avant avec votre projet.

TENDANCES RÉPANDUES EN MATIÈRE D'APPARENCE DE BOIS

Apparence Hamptons/Blanc délavé

Blanc Délavé*,
Ardoise Bleue*

Apparence Altération instantanée

Gris Fumé

Apparence Charbon de bois

Frêne Noir

* Disponibles sur commande spéciale



TYPES DE BOIS COURANTS AU CANADA

Acajou	Vieil Or, Rayon de Miel, Tone d'Or, Terre Cuite*
Cèdre de l'Est	Tone d'Or, Rayon de Miel
Cèdre rouge de l'Ouest – avec ou sans noeuds	Vieil Or, Rayon de Miel, Tone d'Or, Ton de Cèdre
Frêne modifié thermiquement	Noyer, Espresso, Écorce
Ipé	Ton d'Automne, Tone d'Or, Noyer
Kebony	Ton de Cèdre, Vieil Or, Rayon de Miel
Pin d'Europe	Blanc Délavé*, Rayon de Miel
Pin jaune du Sud modifié thermiquement	Bois de Fêne*, Espresso, Rayon de Miel
Pin sylvestre modifié thermiquement	Rayon de Miel, Tone d'Or, Espresso
Sapin de Douglas – fini lisse	Espresso, Bois de Fêne*
Sapin de Douglas – fini rugueux	Rayon de Miel, Espresso
Séquoia	Terre Cuite*, Rayon de Miel, Espresso, Ton d'Automne
Traité sous pression (brun)	Espresso, Rayon de Miel

Remarque : Ces recommandations ont été faites à partir d'échantillons à concentration simple.

ONE TREE PLANTED ET PRATIQUES LIÉES À LA DURABILITÉ

Chez CUTEK®, le bois, c'est une passion! Nous aimons l'apparence du bois, la sensation du bois, et nous entendons procurer les meilleures solutions en matière de protection du bois sur le marché.

Nous sommes également très engagés dans la durabilité de l'industrie du bois brut. Nous reconnaissons que sans le bois, il n'y aurait nul besoin d'huiles pour le bois.

CUTEK® est une entreprise qui a été transmise de générations en générations, et nous veillons à ce que l'industrie du bois brut continue de prospérer et de s'épanouir pour les générations futures.

Et c'est pour ces raisons que nous avons choisi de prendre des mesures décisives :

Nous nous sommes associés à l'organisme ONE TREE PLANTED et avons pris l'engagement de planter **1 arbre pour chaque gallon d'huile CUTEK® qui est vendu dans le monde**. Pour en apprendre plus, visitez le site onetreeplanted.org





Nos arbres parrainés CUTTEK® sont plantés en tous lieux où un gallon a été vendu, et ce dans le monde entier. Par exemple :



1 GALLON
VENDU AU
CANADA

=



1 ARBRE
PLANTÉ AU
CANADA



1 GALLON
VENDU AU
AUSTRALIE

=



1 ARBRE
PLANTÉ AU
AUSTRALIE

C'est une promesse et un engagement envers vous.

Continuellement, nous nous surpassons pour sourcer des matières premières durables dans nos efforts visant à produire des enduits haute performance, responsables au plan environnemental **ET EFFICACES**,

et

nous avons toujours été et demeurerons les défenseurs d'une utilisation écologique et d'une protection à long terme du bois, la ressource la plus naturelle de l'industrie de la construction.

CUTEK[®]



CUTEKSTAIN.COM

1-844-44-CUTEK
(1-844-442-8835)